

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st.140
PSČ, místo: 386 01, Osek
K.ú., parcelní č.: Osek u Radomyšle (712914), st.140
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 394 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 99.9
■ elektřina: 9.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.92 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	195 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	278 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	254 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20.5 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.78 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 447759.0

Vyhotoveno dne: 4.8.2022

Podpis: