

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husova, 329
 PSČ, místo: 387 01, Volyně
 K.ú., parcelní č.: Volyně (784958), 1106
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztázná plocha: 104 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 18,3
 elektřina: 1,7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | | |
|--|---|------------------------------------|----------|
| | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.32 W/(m ² ·K) | D |
| | Měrná potřeba tepla na vytápění | 139 kWh/(m ² ·rok) | |
| | Celková dodaná energie | 192 kWh/(m²·rok) | C |
| | Vytápění | 176 kWh/(m ² ·rok) | D |
| | Chlazení | - | |
| | Nucené větrání | - | |
| | Úprava vlhkosti | - | |
| | Příprava teplé vody | 13.6 kWh/(m ² ·rok) | A |
| | Osvětlení | 2.06 kWh/(m ² ·rok) | A |

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 450212.0

Vyhotoveno dne: 18.8.2022

Podpis: