

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Trávníky, 1581 / 27
PSČ, místo: 613 00, Brno
K.ú., parcelní č.: Černá Pole (610771), 2916
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 202 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 77.1
elektřina: 24.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

| | | |
|---|------------------------------------|--|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1.40 W/(m ² ·K) | |
| Měrná potřeba tepla na vytápění | 308 kWh/(m ² ·rok) | |
| Celková dodaná energie | 502 kWh/(m²·rok) | |
| Vytápění | 475 kWh/(m ² ·rok) | |
| Chlazení | - | |
| Nucené větrání | - | |
| Úprava vlhkosti | - | |
| Příprava teplé vody | 23.3 kWh/(m ² ·rok) | |
| Osvětlení | 2.97 kWh/(m ² ·rok) | |

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová
Osvědčení č.: MPO-1341
Kontakt: info@enerco.cz

Ev. č. průkazu: 511458.0
Vyhотовeno dne: 16.06.2023
Podpis:

