

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st.1  
 PSČ, místo: 386 01, Pracejovice  
 K.ú., parcelní č.: Pracejovice (726940), st.1  
 Typ budovy: Rodinný dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 459 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 45.5  
 kusové dřevo, dřevní štěpka: 7.3  
 elektřina: 1.2



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.47 W/(m <sup>2</sup> ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	81.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>118 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	112 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	3.73 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A
Osvětlení	1.68 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 694479.0

Vyhotoveno dne: 16.2.2025

Podpis: