

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezděkovská, 123
PSČ, místo: 386 01, Strakonice
K.ú., parcelní č.: Nové Strakonice (755923), st.151
Typ budovy: Jiný druh budovy - Byty a provozovny
Celková energeticky vztažná plocha: 1140 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 312.3
elektrina: 11.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.85 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	211 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	284 kWh/(m ² ·rok)	F
	Vytápění	274 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.91 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.79 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 474688.0

Vyhotoveno dne: 27.12.2022

Podpis:

EDOP s.r.o.
Zakázka číslo:

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších
předpisů

Polyfunkční budova
Bezděkovská 123
386 01, Strakonice
katastrální území Nové Strakonice
[755923]
parc. č. st.151



Energetický specialista
EDOP s.r.o.
Číslo oprávnění: 1905

Evidenční číslo
474688.0

Datum vydání
27.12.2022

Verze dokumentu
PENB k prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části



Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.