


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2009 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezděkovská, 30
PSČ, místo: 386 01, Strakonice
K.ú., parcelní č.: Nové Strakonice (755923), st. 794/2
Typ budovy: Budova pro obchodní účely
Celková energeticky vztázná plocha: 4969 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

elektřina: 359.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	72.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	54.7 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	2.58 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	15.0 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 630684.0

Vyhotoveno dne: 1.9.2024

Podpis: