

Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií vyhlášky
č. 264/2020 (222/2024) Sb. o energetické náročnosti budov ve znění
pozdějších předpisů

Obchodní centrum MAXIM
Bezděkovská 30
386 01, Strakonice
katastrální území Nové Strakonice
[755923]
parc. č. st. 794/2



Energetický specialista

EDOP s.r.o.
Číslo oprávnění: 1905

Evidenční číslo

630684.0

Datum vydání

1.9.2024

Verze dokumentu

PENB k pronájmu budovy nebo její části

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 254/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Bezděkovská, 30
PSČ, místo: 386 01, Strakonice
K.ú., parcelní č.: Nové Strakonice (755923), st. 794/2
Typ budovy: Budova pro obchodní účely
Celková energeticky vztažná plocha: 4969 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Elektrina: 359.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	C
Márná potřeba tepla na vytápění	44.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	72.3 kWh/(m ² ·rok)	B
Vytápění	54.7 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	2.58 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	15.0 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 630684.0

Vyhotoveno dne: 1.9.2024

Podpis: