

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dr. J. Fify, 869

PSČ, místo: 386 01, Strakonice

K.ú., parcelní č.: Strakonice (755915), st.1098

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1953

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 160.6
■ elektřina: 3.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.67 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	60.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	84.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	75.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.01 kWh/(m ² ·rok)	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.85 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	1.73 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: EDOP s.r.o.

Osvědčení č.: 1905

Kontakt: v.kamba@tiscali.cz



Ev. č. průkazu: 764231.0

Vyhotoveno dne: 30.08.2025

Podpis: