Průkaz energetické náročnosti budovy

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov ve znění pozdějších předpisů

Bytový dům
Jezerní 1393.1394
386 01, Strakonice
katastrální území Strakonice
[755915]
parc. č. st.4153/1



Ing. VÁCLAV KAMBA
energetický specialista
1113

Energetický specialista
EDOP s.r.o.
Číslo oprávnění: 1905

Evidenční číslo
332884.0

Datum vydání
31.1.2021

Verze dokumentu
PENB k prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlasu zhotovitele kopírován jinak než celý.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jezerní, 1393.1394
PSČ, místo: 386 01, Strakonice
K.ú., parcelní č.: Strakonice (755915), st.4153/1
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5373 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Třída	Mezi	Hodnota
Mimořádně úsporná	A	66.6
Velmi úsporná	B	100
Úsporná	C	133
Méně úsporná	D	192
Nehospodárná	E	250
Velmi nehospodárná	F	308
Mimořádně nehospodárná	G	

C
132

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZT OZE<=80%: 746.3
elektřina: 14.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	81.8	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	142	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	105	kWh/(m²·rok)	C
Chlazení			-
Nucené větrání	0.008	kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	33.8	kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	2.36	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: EDOP s.r.o.
Osvědčení č.: 1905
Kontakt: v.kamba@tiscali.cz

Ing. VÁCLAV KAMBA
zápisu do seznamu energetických specialistů
0113
energetický specialista

Ev. č. průkazu: 332884.0
Vyhotoveno dne: 31.1.2021
Podpis: